

ドライバーインストールマニュアル (Mac OS 版)

～ LTE Mobile Router NI-760S ～

2015年5月29日作成
株式会社ネクス

目次

1.	はじめに	1
1.1.	動作環境	1
1.2.	インストールに関する注意事項	1
2.	ドライバーインストール	2
3.	サポートデスク	6

1. はじめに

本書は Mac OS 10.8 以降の OS において、ドライバーをインストールするための手順書となります。

1.1. 動作環境

Mac のドライバーをインストールする場合の動作環境は以下の通りです。

Mac OS 10.8 以降 (Mac OS 10.6、10.7 ではアップデートの必要はありません。)

Intel Mac 専用

1.2. インストールに関する注意事項

以下の注意事項を必ずお読みになり、インストールを行ってください。


- ・ インストールはお客様の責任において実施してください。
- ・ 本手順書を必ずお読みになった上でご利用ください。
- ・ インストール中はコンピューターの電源を OFF にしないでください。
- ・ インストール中にコンピューターがスリープ状態などに入らないように、コンピューターの省電力設定を変更してください。
- ・ 起動中のアンチウイルスソフトや他のアプリケーションソフトは全て終了させてから実施してください。
- ・ ご使用のコンピューター動作が不安定な状態 (頻繁にフリーズする・リソース不足など) では、インストールを実施しないでください。
- ・ 決してインストール中にプログラムを強制終了させたりしないでください。

2. ドライバーインストール

バージョンアップの手順は以下の手順で行ってください。

NI-760S の古いドライバーをインストールしている状態の Mac には上書きインストールを行います。
即ち、ドライバーをインストール済み Mac / 未インストールの Mac、共に同じ手順となります。

- ① Mac と NI-760S を USB で接続して**いない**状態にしてください。
(ドライバーインストール時、NI-760S は必要ありません。)
- ② インストーラーをダウンロードしてコンピューターの任意のフォルダーに解凍します。
- ③ 解凍して出来た、「NI-760S Drivers.pkg」をダブルクリックして起動してください。



インストーラーが起動します。


- ④ 「続ける」をクリックします。




⑤ 「インストール」をクリックします。




⑥ ログインパスワードを入力し、「ソフトウェアをインストール」をクリックしてください。




⑦ 「インストールを続ける」をクリックして下さい。



⑧ インストールが始まります。完了するまでお待ちください。



- ⑨ インストールが完了しましたら、「再起動」をクリックし、Mac を再起動させます。



- ⑩ Mac の再起動が完了したら、インストール完了です。

3. サポートデスク

ご不明な点がございましたら、下記サポートデスクへお問合せ頂きますようお願い申し上げます。

【ネクスサポートデスク】

受付時間:9:00~17:30 月曜~金曜日(土・日・祝日を除く)

- 一般電話・公衆電話・携帯電話・PHS 共通 TEL 050-3101-3755 (通話料有料)
- URL <http://www.ncxx.co.jp>